Pont élévateur 4 colonnes

Réf.: 120211



Quartier Saint Philippe 07400 Alba la Romaine France

Tél: (+33) 04 75 51 95 01

Service commercial: (+33) 06 87 84 46 03 - (+33) 07 83 76 71 58

Web: www.jcd-levage.fr - Pour nous contacter: info@jcd-levage.fr




traverse de levage (en option)



rallonges de plateaux (en option)



- plateaux bas et longues rampes pour un accès aisé des véhicules à faible garde au sol
- verrouillage et nivellement de précision (réglage individuel par colonne en cas de sol inégal) pour les opérations de géométrie
- verrouillage de sécurité par cliquets
- mise en sécurité automatique en cas de relâchement ou rupture de câble
- soupape de surpression sur la pompe hydraulique en cas de surcharge
- utilisation simple par commande à boutons basse tension 24 Volt avec interrupteur de sécurité (dispositif homme mort)
- protection contre le coincement par commande acoustique (« Stop-CE »)
- cylindre hydraulique à poulie d'entraînement renforcée
- levage et abaissement rapide
- cales de roue fixes (butées) en bout de plateaux et amovibles en début de plateaux



Caractéristiques techniques 6400 kg capacité de levage hauteur de levée maximale 1850 mm 5216 mm longueur des plateaux 512 mm largeur des plateaux 2880 mm écart entre les colonnes écart entre les plateaux 1000 mm 6502 mm longueur totale 2362 mm hauteur totale largeur totale 3320 mm alimentation électrique 400 V / 3 Ph / 50 Hz puissance du moteur 2,2 kW durée de montée 50 sec. <75 dB niveau sonore 2120 kg poids

Traverse de levage

Réf.: 120216: capacité de levage 3200 kg

Rallonges de plateaux

Réf.: 120225: rallonge les plateaux de 640 mm

Géométrie

Réf.: 120221: plateaux pivotants pour géométrie, y compris plaques de recouvrement